




Spett. :

## TORNIO USATO HYUNDAI WIA SKT 400C









**Principali caratteristiche tecniche :**  
**Technical Details :**

**Marca :** HYUNDAI WIA  
**Brand :** HYUNDAI WIA

**Modello ;** SKT 400C ( tornio a 2 assi)  
**Model :** SKT 400C ( 2 axis lathe)

**Anno :** 2006  
**Year :** 2006

**CNC :** FANUC 21I-T

**Mandrino principale**  
**Main Spindle**

<b>Massimo diametro tornitile</b> <b>Max turning diameter</b>	<b>630 mm</b>
<b>Massimo diametro rotante sul banco</b> <b>Swing over bed</b>	<b>780 mm</b>
<b>Massimo diametro rotante sul carro</b> <b>Swing over salde</b>	<b>535 mm</b>
<b>Passaggio barra</b> <b>Max bar diameter</b>	<b>117 mm</b>
<b>Naso mandrino</b> <b>Spindle nose</b>	<b>ASA 11"</b>
<b>Giri massimi</b> <b>Max spindle RPM</b>	<b>2000</b>
<b>Potenza motore mandrino</b> <b>spindle power</b>	<b>26Kw</b>

+

**Corse assi**  
**Axis stroke**

<b>Corsa asse "Z"</b> <b>"Z" axis stroke</b>	<b>1200 mm</b>
<b>Corsa asse "X"</b> <b>"X" axis stroke</b>	<b>325 mm</b>

**Torretta portautensili**  
**Turret**

<b>Numero di stazioni</b> <b>Number of positions</b>	<b>10</b>
---	-----------

**Contropunta**  
**Tailstock**

**Dimensioni macchine**  
**Weight & Dimension**

<b>Corsa contropunta</b> <b>Tailstock travel</b>	<b>130 mm</b>
<b>Diametro canotto</b> <b>diameter</b>	<b>100 mm</b>

<b>Dimensioni macchina</b> <b>Machine floor space</b>	<b>4120X2157 mm</b>
<b>Altezza macchina</b> <b>Machine hight</b>	<b>2203 mm</b>
<b>Peso macchine</b> <b>Machine weght</b>	<b>8500 Kg</b>

**Equipaggiamento opzionale incluso**  
**Equipement**

<b>Autocentrante AUTOBLOCK diametro 400 mm foro 117 mm per mandrino principale</b> <b>Chuck diameter 400 mm for main spindle</b>	<b>1</b>
<b>Presetting utensili</b> <b>Tool setter</b>	<b>1</b>
<b>Cenetta autocentrante AUTOBLOCK modello</b> <b>Steady rest AUTOBLOCK model</b>	<b>1</b>

### Condizioni generali di vendita :

Pagamento : 100 anticipato al ritiro  
Garanzia : nessuna  
Consegna : Franco magazzino Toscana Macchine Utensili Srl in Pistoia  
Trasporto : da definire  
Validità offerta : 15 GG

### General business conditions for EXPORT :

Payment : 130 % downpayment with your order, balance three days before removal  
Incoterm : FCA - Incoterms ICC 2020  
Package costs : Extra  
Validity offer : Two weeks (unless sold meanwhile)

Firma e timbro per accettazione  
Sign and stamp for Accept

Data conferma  
Date



**TOSCANA MACCHINE UTENSILI SRL**

Sede Legale: Via Pier Capponi 91, 50132 Firenze - Italy

Sede Operativa: Via Redolone,72 51034 Serravalle Pistoiese (PT) - Italy

P.IVA 06309150487 REA 617901

Tel: +39 0573 737749

email: [info@toscanamacchineutensili.com](mailto:info@toscanamacchineutensili.com)

[www.toscanamacchineutensili.com](http://www.toscanamacchineutensili.com)